ЭКСПЕРТИЗА ТЕКСТИЛЯ · УРОК 1

Чек-лист: как выбрать плотность и состав постельного белья для отеля

Забирайте с собой и используйте при каждой закупке и приёмке партии.

Отель текстиль × АЗО

КЛЮЧЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ

125–130 г/м²
поверхностная плотность — вес 1 м² ткани

250–400 ТС
количество нитей на квадратный дюйм

40×40 250 ТС
конструкция: номер нити по основе × утку

ПЕРЕД ЗАКУПКОЙ

Шесть решений до открытия каталога

- [ ] **Определили формат и уровень отеля**
  Хостел, бюджет — бязь или поплин. 4–5 звёзд — сатин или страйп-сатин. Бельё не должно спорить с ценой номера.
- [ ] **Знаем, где и как стирается бельё**
  Своя прачечная или сторонняя? Жёсткие режимы и отбеливатели — берите смесовые ткани (хлопок + полиэфир).
- [ ] **Решили: хлопок или смесовая ткань**
  Максимальный комфорт — 100% хлопок, но не уношенный. Износостойкость и поток — смесовая (чаще 50/50 или 60/40).
- [ ] **Выбрали вид ткани**
  Бязь, поплин, перкаль, сатин или страйп-сатин — см. шпаргалку ниже.
- [ ] **Есть г/м², ТС и конструкция ткани**
  Смотрите на обе цифры вместе. 800–1000 ТС в рекламе — часто маркетинг.
- [ ] **Тестовые комплекты прошли вашу прачечную**
  Отдайте пару комплектов в ту прачечную, где бельё будет стираться, до крупной партии.

ШПАРГАЛКА · КАКАЯ ТКАНЬ КОМУ ПОДХОДИТ

ТКАНЬ	ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ	ОЩУЩЕНИЕ	КОМУ ПОДХОДИТ
Бязь	полотняное	плотная, чуть грубая	хостелы, бюджет
Поплин	полотняное, мелкий рубчик	мягкая, практичная	средний сегмент
Перкаль	полотняное, тонкая нить	гладкая, прохладная	средний и выше
Сатин	сатиновое	мягкая, с блеском	4–5 звёзд
Страйп-сатин	сатиновые и матовые полосы	гладкая, с полосой	4–5 звёзд, классика
Хлопок + полиэфир	любое	менее «натуральная»	жёсткая стирка, поток

ПРИ ПРИЁМКЕ ПАРТИИ

Не убирайте коробки на склад — проверьте

Берите комплекты из разных коробок, не один верхний. Брак — на фото и в акт, с номером коробки.

- [ ] **Нет пятен и затяжек**
  Разверните изделие на свет, у окна.
- [ ] **Нет перекоса кроя**
  Сложите вчетверо — все края должны совпасть.
- [ ] **Размеры по спецификации**
  Сверьте рулеткой. Учтите усадку при заказе размеров.
- [ ] **Швы ровные, в углах двойные закрепки**
  От 3 стежков на 1 см. Клапан наволочки достаточной глубины.
- [ ] **Плотность подтверждена**
  Квадрат 10×10 см — взвесить.
- [ ] **Усадка проверена**
  Три стирки, квадрат 30×30 см.
- [ ] **Состав подтверждён**
  Тест на сгорание.

ТРИ ТЕСТА СВОИМИ РУКАМИ · БЕЗ ЛАБОРАТОРИИ

ТЕСТ 1 ИЗ 3

Плотность

Вырежьте квадрат 10×10 см по линейке.

Взвесьте: 1,3 г.

Вес × 100 = 130 г/м².

Нужны весы с шагом 0,01 г. Нет — квадрат 20×20 см, вес × 25.

Норма: 125–130 г/м²

ТЕСТ 2 ИЗ 3

Усадка

Маркером нарисуйте квадрат 30×30 см.

Проведите 3 цикла стирки в вашем режиме.

Измерьте обе стороны: (30 − 29) ÷ 30 × 100 ≈ 3,3%.

Норма: бязь, поплин до 10% · сатин 250 ТС до 5% · сатин 300–400 ТС до 3%

ТЕСТ 3 ИЗ 3

Состав

Хлопок: горит ровно, жжёная бумага, мягкий серый пепел.

Полиэфир: плавится, капает, тёмный дым, твёрдый шарик.

Оба признака — ткань смесовая.

Над раковиной, в проветриваемом помещении. Плохо, если в спецификации «100% хлопок».

МИФ: блеск сатина — признак синтетики?

Нет. Блеск дают сатиновое переплетение, технология ткачества (air-jet) и отделка. Сатин из 100% хлопка блестит сам по себе.

Подробный чек-лист приёмки партии — на сайте АЗО, раздел «Экспертиза текстиля».

Дальше — Урок 2. Нормы расхода текстиля: сколько комплектов нужно на номер и как рассчитать оборотный фонд.